

ПАСПОРТ

закладу загальної середньої освіти

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17 імені Володимира
Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільська міської ради
Тернопільської області
(повне найменування закладу освіти)

При заповненні Паспорта враховувати вимоги:

- 1. Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року № 2205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за № 1111/35394.**
- 2. Вимоги Державних будівельних норм (ДБН) у новій редакції.**
- 3. Прийняті рішення засновником (власником) щодо підпорядкування закладу загальної середньої освіти.**
- 4. Дані щорічних звітів ЗНЗ-1.**

I. Паспортні дані

1. Адреса, телефон закладу освіти: м. Тернопіль вул.. Протасевича ба
Тел.: 24-07-26 ;24-00-35

1.2. Код ЄДРПОУ: 14039907

1.3. Відомча приналежність закладу: УОН ТМР

1.4. Керівник закладу освіти: Директор школи Патряк Лариса Андріївна

II. Загальні положення

2.1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти: Протасевича (1-10), проспект Степана Бандери (з 94 до кінця) Лесі Українки (непарні з 29. Академіка Сахарова (1; 7), 15 квітня (1 б, в, 2 б, д, к..., 3 б.....) Підволочиське шосе (3, 5).

2.2. Кількість будівель: 2

2.3. Потужність закладу освіти: 683 учнів

2.4. Який лікувально-профілактичний заклад організує медобслуговування: КНПТНДКЛ

2.5. Укомплектованість кадрами: 88 основних; 2 сумісника

2.6. Кількість учнів, які навчаються в школі: 683 учня

Наявні проблеми: _____

Ш. Земельна ділянка

- 3.1. **Місце розташування:** м. Тернопіль вул. Протасевича ба
 - 3.2. **Площа земельної ділянки:** 16633 м²
 - 3.3. **Відстань до автомагістралі:** 400 м
 - 3.4. **Огородження території:** так
 - 3.5. **Благоустрій території:** так
 - 3.6. **Зонованість ділянки:**
навчально-виробнича – немає
спортивна – так
господарська – так
відпочинку – так
 - 3.7. **Зв'язок зон між собою та будівлями:** так
 - 3.8. **В навчально-виробничій зоні розташовані:**
 - 3.9. **В спортивній зоні розташовані:** спортивний майданчик
 - 3.10. **В господарській зоні розташовані:** гаражі
 - 3.11. **Площа озеленення території (%):** 72.17 м², 80%
- Наявні проблеми:** нема

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

- 4.1. **Типи забудови:** початкова школа, середня, старша
 - 4.2. **Кількість поверхів навчального приміщення:** 4 поверхи – середня, старша школа ; 2 поверхи – початкова.
 - 4.3. **Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель:** задовільний
 - 4.4. **Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування:** каналізація загальна.
Наявні проблеми: _____
 - 4.5. **Забезпеченість системою опалення:** так
 - а) Рік введення в експлуатацію котельні (паливної): немає
 - б) Типи, моделі, потужність котлів: ІТП (індивідуальний - тепловий пункт), централізоване водяне
 - в) Укомплектованість контрольно-вимірювальними приладами: так
 - 4.6. **Стан електромережі, грозозахисту, заземлення:** задовільний
 - 4.7. **Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними первинними засобами пожежогасіння:** вогнегасниками на поверхах і в кабінетах, пожежні крани із пожежними рукавами і стволами по 2 на поверсі
- Наявні проблеми:** _____
-
-

4.8. Навчальні приміщення:

а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

№ з/п	Приміщення	Загальна площа корпусу (м ²)	Загальна площа навчальних приміщень (м ²)
1	Шкільний корпус	4805 м ²	

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

№ з/п	Приміщення	Площа навчальних приміщень (м ²)	Площа на 1-го учня (м ²)	Середня наповнюваність
1	Навчальні кабінети	2147,6 м ²	3,14 м ²	683 учні

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: так

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: задовільний

Наявні проблеми: _____

4.9. Навчально-спортивні приміщення:

а) Місце розташування: вул.Протасевича ба, ТСШ№17,

1 поверх ліве крило

б) Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність :

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Площа (м ²)	Площа на 1 учня (м ²)	Одночасна пропускна спроможність
1.	Спортивний зал	1 поверх	267,7	4,46	60учнів
2.	Спортивна кімната	1 поверх	66,5	2,21	30 учнів
Площа приміщень при спортивному залі:					
3.	Кімната для зберігання інвентарю	1 поверх	4		
4.	Роздягальня:	1 поверх	24		
	жіноча	1 поверх	12		
	чоловіча	1 поверх	12		

в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: 2 туалети; 2 умивальника

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: так

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: задовільний

Наявні проблеми: _____

4.10. Приміщення культурно-побутового призначення:

а) Місце розташування, 1 поверх, ліве крило.

б) Площа приміщень, площа на 1 учня:

№ з/п	Приміщення	Площа приміщень	Площа на 1 місце (м ²)	Кількість місць
1.	Медіатека	_____	_____	_____
2.	Актовий зал	118,2	0,75	160

в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: задовільний.

Наявні проблеми: _____

4.11. Приміщення службового призначення.

а) Місце розташування: середня, старша школа

б) Площа приміщень службового призначення:

№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування	№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування
1	Кабінет директора	15,9	1 поверх	2	Кабінети заступників директора	50,5	1;3; 4поверхи
3	Учительська	53,8	3 поверх	4	Приймальня	16,3	1 поверх
5	Центр методичної роботи	_____	_____	6	Приміщення для учнівського самоврядування	8,3	3 поверх
7	Навчальні приміщення	2147,6	1-4 поверхи	8	Приміщення технічного персоналу	15,9	1 поверх
	математики	97,4	3 поверх				

фізики	127,5	4 поверх	9	Наявні інші приміщення (вказати)		
географії і т.д.	49,1	4 поверх				
світлиця	14,6	4 поверх				
майстерня	145	1 поверх				

в) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп'ютерними технологіями: так
Наявні проблеми: _____

4.12. Медико-санітарні приміщення.

а) Місце розташування, площа, обладнання: 2 поверх

№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування	Обладнання
1.	Медпункт	14,9	2 поверх	Медичний столик, шафи, ростомір, вага механічна

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень: задовільний

Наявні проблеми: _____

4.13. Побутові приміщення.

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень:

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Кількість приміщень	Площа на 1 учня при макс. наповн.	Загальна площа
1.	Коридори	1-4 поверхи	6	1,7	1175,4
2.	Вестибюль	1 поверх	1	0,3	216
3.	Гардероб	підвал	1	0.03	18.9
4.	Санвузли з умивальниками	1-4 поверхи	санвузлів - 16; умивальників - 33		

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень: задовільний

Наявні проблеми: _____

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

- 5.1. Місце розташування їдальні: 1 поверх, ліве крило
 - 5.2. Загальна площа їдальні: 299 в т.ч. площа обіднього залу: 170,2
Площа виробничих приміщень: 128.8
 - 5.3. Обідній зал розрахований на 156 місць.
 - 5.4. Площа обіднього залу на 1 місце 0.75м² (із розрахунку на 1/3 частину учнів).
 - 5.5. Кількість учнів на 1 умивальник у їдальні 57(із розрахунку на 1/3 частину учнів).
 - 5.6. Наявність виробничих приміщень: в наявності
 - 5.7. Наявність санітарно-побутових приміщень: в наявності
 - 5.8. Наявність овочесховища: так
Площа овочесховища: 5,1м²
 - 5.9. Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: так
-
- 5.10. Умови та режим миття посуду: умови задовільні, режим по мірі забруднення
 - 5.11. Режим роботи харчоблоку: 6.30-15,30
 - 5.12. Організація харчування здійснюється: сніданки, обіди
 - 5.13. Режим харчування: двохразовий
 - 5.14. Організацію контролю за якістю харчування покладено на: медсестру
 - 5.15. Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні: задовільний

VI. Природне та штучне освітлення

- 6.1. Орієнтація вікон навчальних приміщень: 125
- 6.2. Коефіцієнт природного освітлення кабінетів: 3.5:1,51
- 6.3. Джерела штучного електричного освітлення: лампи денного світла: 300
- 6.4. Питома електропотужність (Вт/ м²): _____
- 6.5. Стан природного та штучного електричного освітлення: стан задовільний

VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування закладу освіти

- 7.1. Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції: так
- 7.2. Наявність угоди про вивіз сміття: так
- 7.3. Наявність графіка проходження періодичних медоглядів працівниками закладу освіти: так
- 7.4. Медобслуговування учнів здійснюється: нештатною медсестрою, лікарем.
- 7.5. Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання, харчування учнів: _____

VIII. Споживання ресурсів

8.1. **Наявність приладів обліку теплової енергії, споживання теплової енергії за попередній/поточний рік (Гкал):** 378.1 Гкал, лічильників 2: середня, старша і початкова школа

8.2. **Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/поточний рік (м³):** немає

8.3. **Наявність приладів обліку електричної енергії, споживання електричної енергії за попередній/поточний рік (кВт·год):** 18,3 тис. кВт/год, 2 лічильника: школа, їдальня

8.4. **Наявність приладів обліку холодної води, споживання холодної води за попередній/ поточний рік (м³):** 1997,6 м/куб, наявність лічильника 2: школа, їдальня.

8.5. **Наявність приладів обліку гарячої води, споживання гарячої води за попередній/ поточний рік (м³):** немає

Наявні проблеми: _____

IX. Інформація щодо проведених заходів із зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу освіти за попередній рік та завдання з окреслених питань для реалізації у поточному році із зазначенням використаних коштів (державна субвенція, ДФРР, кошти місцевого бюджету):

У 2020 році було придбано підручники з «Основ здоров'я», географії, математики, української мови, зарубіжної літератури та біології, а також навчально-методичну літературу.

Придбано жалюзі, меблі в учительську та в кабінети заступників директора.

Санвузли обладнали електросушками. Забезпечено класи НУШ меблями (парти, стільці), комп'ютерами і телевізорами.

Забезпечено клас для проведення інклюзивно-корекційних занять меблевою стінкою та комп'ютером.

Встановлено зовнішню огорожу (паркан).

На 2021 рік планується встановити витяжну систему у харчоблоці, а також закупити тенісні столи та дивани для учнівських коридорів по шкільному проекту.

Встановити зовнішню суспільну локацію «Аудиторія – амфітеатр під відкритим небом».

Провести капітальний ремонт покрівлі даху.